Mathe 5. Klasse RSB Klammern werden immer ... Grundwissen	... zuerst berechnet	Mathe 5. Klasse RSB Variablen sind ... Grundwissen	... Platzhalter
Mathe 5. Klasse RSB Ineinandergeschachtelte Klammern werden von ... Grundwissen	... innen nach außen berechnet	Mathe 5. Klasse RSB Alle Zahlen aus $\mathbb{G}$, die beim Einsetzen in die Gleichung bzw. Ungleichung eine wahre Aussage ergeben, schreibt man Grundwissen	in die Lösungsmenge $\mathbb{L}$
Mathe 5. Klasse RSB Was noch nicht berechnet wurde, muss man ... Grundwissen	... wieder anschreiben	Mathe 5. Klasse RSB Gib die Lösungsmenge an $\mathbb{G} = \mathbb{N}$ $3 \leqq x - 6$ Grundwissen	$\mathbb{L} = \{9; 10; 11; 12; ...\}$
Mathe 5. Klasse RSB Die Grundmenge $\mathbb{G}$ einer Gleichung enthält alle Zahlen, die man ... Grundwissen	... zum Ersetzen der Variablen zur Verfügung hat.	Mathe 5. Klasse RSB Gib die Lösungsmenge an $\mathbb{G} = \mathbb{N}$ $y + 2 < 8$ Grundwissen	$\mathbb{L} = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ 0 ist nicht in der Lösungsmenge, da $0 \notin \mathbb{G}$